

Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling i Ny Bringe Grundejerforening 2025

Tid: Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 19.00. Dørene vil blive åbnet allerede fra kl. 18.30

Sted: Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
 - a. Se Bilag 1
4. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår 2024 fremlægges til godkendelse
 - a. Se Bilag 2
5. Forslag til budget og kontingent for det kommende regnskabsår 2026
 - a. Se Bilag 3
6. Orientering om "Hvordan organiserer vi snerydning og græsslåning i fremtiden?"
 - a. Se Bilag 4
7. Orientering om nuværende og kommende projekter for fælleshuset, herunder gennemgang af nyt bookingsystem.
8. Orientering om "Renovering af legepladser - hvordan får vi det vedligeholdt?"
 - a. Se Bilag 5 for inspektionsrapport 2025 fra DALPIN
 - b. Hovedpunkt: Foreningen dækker udgifter til kategori 3 og derover (gul, rød, lilla) i 2025, hvis nærområderne selv sørger for at få udført renoveringsarbejdet, samt fremsender et budget til kassereren for godkendelse før arbejdet udføres. Fra og med 1. januar 2026 er det nærområdernes eget ansvar at vedligeholde legepladserne.
9. Orientering om "Hvad indebærer det at være i bestyrelsen?"
10. **OBS!** Valg af formand.
 - a. Jan Zirk (BB35) genopstiller **ikke**.
11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 1 medlem for en 1-årig periode.
 - a. Gitte Zirk (BB35) er flyttet og genopstiller **ikke**
 - b. Torben S. Rasmussen (BB44) genopstiller **ikke**
Lisa Dalum (BK1) genopstiller for en 2-årig periode
 - c. Ernst (BK72) genopstiller for 1-årig periode
12. Valg af 3 suppleanter
13. Valg af 2 revisorer
 - a. Bo Søgaard (BB20) genopstiller
 - b. Steen Damsgaard (BK62) genopstiller

14. Valg af 1 revisorsuppleant

15. Indkomne forslag

- a. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag i forbindelse med generalforsamling 2025.

16. Eventuelt

De bedste hilsner

Bodil, Torben, Ernst, Lisa, Gitte og Jan

Bilag 1: Formandens beretning

Formandens beretning er i år skrevet af de forskellige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Det er inddelt i følgende:

1. De grønne områder (Bodil)
2. Kassererens beretning (Ernst)
3. Infrastruktur (Torben)
4. Legepladser - inspektion og vedligehold (Torben)
5. Fælleshuset og arrangementer (Lisa)

De grønne områder

På generalforsamlingen 2024 blev det vedtaget, at foreningen skulle finde et nyt plejefirma. Det grønne udvalg (Gitte Zirk og Bodil Møller) og Bo Søgaard fik forhandlet en aftale på plads med firmaet Grøn Entreprice som begyndte 1. januar 2025. I den forbindelse, vil bestyrelsen takke Bo for det store arbejde han gjorde ved udfærdigelsen af kontrakten.

Aftalegrundlaget

Grundlaget for aftalen/kontrakten er Ny Bringe Grundejerforenings plejeplan fra 2000 samt bilag I kan finde på foreningens hjemmeside.

Her skal kort nævnes hvad arbejdet omfatter:

1. Beskæring af træer og buske i fællesområder og i nærområder
2. Klipping af hække
3. Tilskæring af græskanter
4. Ukrudtsbekæmpelse

Aftalen kan suppleres med beskæringer og rydninger i §3-området (Naturbeskyttelseslov). Det er det område der ligger langs med mosen nord for stien.

Udvalget har været yderst tilfredse med kommunikationen med firmaet og synes gartnerne har gjort et godt stykke arbejde med vinterbeskæringen. Til maj 2025 kommer de og ukrudtsrydder, og i starten af august bliver hækkene klippet.

Kassererens beretning

Økonomisk har 2024 været et positivt år for foreningen.

Overskuddet udgør kr. 113.000 efter hensættelser, hvilket er en klar forbedring ovenpå 2023 med et underskud på kr. 108.500, ligeledes efter hensættelser

Det pæne overskud fremkommer selvom infrastrukturen er blevet genoprettet, legepladser er blevet vedligeholdt, og der er hensat kr. 30.000 til fremtidig vedligeholdelse af fælleshuset.

Dette har været muligt, da bestyrelsen besluttede ikke at udføre den normale vedligeholdelse af de grønne arealer i 2. halvår.

Foreningens økonomiske situation er således stabil og likviditeten er tilfredsstillende.

Dette er afspejlet i det budget, som er blevet godkendt for 2025 på generalforsamlingen i 2024 samt budgettet for 2026 som fremlægges efterfølgende her på generalforsamlingen.

Fremover forventer vi et stabilt udgiftsniveau, da kontrakten vedrørende vedligeholdelse af vores fællesarealer har en fast pris og kun indeksreguleres én gang årligt iht. senest offentliggjorte 12-måneders udvikling i totalindekset for byggeomkostningsindeks for boliger.

Jeg har nogle kommentarer til enkelte punkter i regnskabet, men ellers er tekst og tal i noterne meget oplysende.

Indtægten 'Diverse gebyrindtægter m.m.' på kr. 28.000 dækker over gebyrer som ejendomsmæglere betaler for oplysninger om ejendommen ifm. salg.

Udgiften 'Infrastruktur vedligehold' på kr. 80.945 dækker over etablering af ny faskine ved Bringekrogen 50, reparation af støttemure ved BK Syd, sug og spul af 8 vejbrønde og pletvis reparation af stier/bakker efter et stort regnskyl i 2023 samt nogle andre småting

Udgiften 'Øvrigt arb. fællesarealer/GF - refusion' under pkt. 3 'Vedligehold grøn områder' på kr. 7.216 dækker udskiftning af havebænkesæt ved BKS som var blevet vandaliseret

Udgiften 'Nyanskaffelser' under pkt. 4 'Vedligehold af maskinpark' vedrører anskaffelsen af en ny el-drevet plæneklipper med 2 batterier

I 2025 og 2026 forventer vi, som godkendt på generalforsamlingen i 2024, at bruge et større beløb på undersøgelse og vedligeholdelse af de fælles lokale sandfangs-drænbrønde.

Dette forudsætter dog dels, at der bliver valgt en ny formand, dels at der bliver valgt et nyt bestyrelsesmedlem, som kan varetage styringen af infrastrukturområdet, og/eller at de frivillige, som tidligere har lovet at varetage den praktiske del af arbejdet med undersøgelse og vedligeholdelse af de fælles lokale sandfangs-drænbrønde, stadig er indstillet på dette.

Til orientering fraflytter kasserer Ernst foreningen ca. den 1. august, men vil dog gerne, med generalforsamlingens tilladelse, fortsætte frem til næste ordinære generalforsamling i 2026. Skulle der være nogen der allerede nu er interesserede i at overtage posten som kasserer, er dette naturligvis muligt, enten nu - eller evt. omkring 1. januar, så vedkommende kan være med som 'føl' ifm. regnskabsafslutningen pr. den 31.12.2025.

Infrastruktur

Mit bud er, at ordet infrastruktur ikke vækker den helt store begejstring hos de fleste af os.

Hvis man så specificerer det i punkter såsom kloak, sandfangsbrønd, dræn, flisebelægning, stier og vejforhold, korrekt vejskiltning, murskader osv., så giver det stadig ikke de helt store sexy vibes.

Men arbejdet i bestyrelsen har i den grad givet mig anledning til at tænke over alle de vigtige installationer, vi ikke kan se – og som jeg selv har taget for givet. Vi har blandt andet modtaget flere henvendelser omkring (lorte)vand i kældre, oversvømmede carportområder, store mængder vand i haverne, dræn der ikke leder vandet væk fra husene, dybe sprækker i stierne osv. Alt sammen hændelser, de fleste af os helst vil undgå.

Taget i betragtning, at vores huse – og dermed kloakker og dræn – snart er 50 år gamle, mener vi i bestyrelsen, at det er rettidig omhu at samle en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hvert nærområde. Gruppen skal i fællesskab kortlægge behovet for renovering og professionelt tilsyn af vores infrastruktur.

Arbejdsgruppen har allerede to (måske 3) medlemmer, men der er brug for flere. Idéen er, at medlemmerne af arbejdsgruppen ikke behøver at være en del af bestyrelsen, men i stedet blot mødes ad hoc med de øvrige medlemmer, hvor tiltag planlægges og rapporteres tilbage til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der godkender de forslag til forbedringer, der bliver indsendt.

Det forventes ikke, at man har ekspertviden – og det meste af arbejdet skal naturligvis udføres af professionelle, som bliver betalt af foreningen. Du skal altså ikke selv ned og kravle i kloakkerne!

Skriv meget gerne til bestyrelse@nybringe.dk, hvis du vil vide mere.

Legepladser - inspektion og vedligehold

Legepladsinspektionsrapporten fra 2024 medførte flere forbedringer af legepladserne i vores forening – både i forhold til sjovere legepladser og mere sikre legepladser. Tusind tak til alle de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats!

Disse formidable indsatser ønsker vi i bestyrelsen at videreføre. DALPIN har igen i 2025 foretaget den årlige lovpligtige inspektion af vores legepladser. Her blev der noteret en del anmærkninger, som bør udbedres i stort set alle nærområder. Flere af disse anmærkninger kan løses gennem almindelig vedligeholdelse – herunder bestilling af nyt faldunderlag.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at foreningen i 2025 dækker udgifterne til anmærkninger i kategori 3 og opefter (gul, rød, lilla), forudsat at nærområderne selv sørger for at få arbejdet udført og sender et budget til kassereren for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes. Fra og med 1. januar 2026 er det nærområdernes eget ansvar at vedligeholde legepladserne.

Vi opfordrer derfor **alle** nærområder til at tage et kig på rapporten i forbindelse med næste havedag i maj og vurdere, hvilke punkter der kan udbedres i løbet af 2025. Udpeg også gerne en kontaktperson, som kan tage dialogen med bestyrelsen. Når budgettet er klar, sendes det til godkendelse på bestyrelse@nybringe.dk – og bestyrelsen sørger for betaling af alle godkendte budgetter.

Hvis vi alle tager et fælles ansvar for legepladserne, kan vi sikre funktionelle og trygge legepladser i mange år frem – og samtidig spare os selv for både udgifter og bøvvl. Vi håber meget, at I vil hjælpe os med det.

Fælleshuset og arrangementer

I første halvår fik vi for alvor sat gang i aktiviteterne i fælleshuset. Der blev afholdt fællesspisninger og en hyggelig sommergrillaften med stor deltagelse. Det samme gjorde sig gældende i efteråret, hvor vi havde flere arrangementer.

Arbejdsgruppen omkring fælleshuset har gjort en stor indsats, og med stort engagement sørget for, at fælleshuset altid fremstår pænt og velholdt, og har medvirket til at skabe mere liv i huset.

I juni fik vi malet festlokalet, der blev købt planter og hylder for at gøre rummet mere indbydende. Et stort skridt fremad var desuden maling og indretning af gæsterummet, som nu er klar til brug – og det bliver allerede flittigt benyttet af beboere og deres gæster.

Sidst på året fik vi implementeret et bookingsystem på hjemmesiden, hvor man nemt kan reservere fælleshuset eller gæsterummet. Som noget nyt kan man nu booke fælleshuset pr. time, også på hverdage. Priserne for gæsterummet og øvrige lejepriser fremgår af hjemmesiden. Leje af gæsterum og fælleshus opkræves sammen med næste kontingentbetaling.

Der er fremskridt i forhold til aktivitetsniveau, og vi fortsætter i 2025 med at bygge videre på den positive udvikling. Vi opfordrer derfor alle til at melde ind med gode idéer til bestyrelsen med aktiviteter – gerne noget, man selv har lyst til at være tovholder på.

Til sidst vil bestyrelsen gerne takke alle medlemmerne og frivillige for deres bidrag og engagement i foreningen. Ikke mindst vores pålidelige snerydere, som sikrer at vi ikke har glatte veje i vores nærområder. Det er takket være jeres indsats, at Ny Bringe Grundejerforening kan fortsætte med at være et stærkt og velfungerende fællesskab.

Bilag 2: Regnskab 2024



NY BRINGE GDJ/F

CVR 72109619

Årsrapport 2024

01/01/2024 - 31/12/2024

Indholdsfortegnelse

Generel info	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Ledelsesberetning	5
Revisionspåtegning	7
Administratørerklæring	8
Resultatopgørelse	9
Balance	11
Noter	13

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

Foreningen

NY BRINGE GDJ/F

CVR 72109619

Katrinebjergvej 115, 8200 Aarhus N

Bestyrelse

Bodil Møller - Bestyrelsesmedlem

Ernst Nielsen - Kasserer

Gitte Zirk - Bestyrelsesmedlem

Jan Zirk - Formand

Lisa Dalum - Bestyrelsesmedlem

Torben Sølbeck Rasmussen - Bestyrelsesmedlem

Revisor

Bo Søgaard - Revisor

Steen Damsgaard - Revisor

Administrator

Anita Trosborg - Administrator

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med enkelte fravalg som følge af foreningernes karakter. Sekundært aflægges regnskaberne under hensyntagen til Ejendom Danmarks retningslinjer for god administrationsskik samt foreningens vedtægter.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter består primært af opkrævede bidrag foreningernes medlemmer. Fællesbidragene opkræves periodisk og indtægtsføres i den periode, de vedrører. Andre indtægter kan omfatte lejeindtægter fra fællesarealer, gebyrer for særlige ydelser samt renter af indestående i pengeinstitutter. Disse indtægter indtægtsføres, når de er optjent.

Udgifter

Udgifter omfatter foreningens udgifter til drift af foreningen, herunder skatter og afgifter, reparation og vedligeholdelse samt administrationsudgifter.

Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger og periodeafgrænsningsposter.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter fra indestående i pengeinstitutter samt eventuelle gevinster og tab på finansielle aktiver. Finansielle poster indregnes i den periode, de vedrører.

Balancen

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver omfatter tilgodehavender fra medlemmer, likvide beholdninger og andre aktiver, der forventes realiseret inden for 12 måneder efter balancedagen. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter medlemmernes indskudskapital samt opsparede midler. Eventuelle henlæggelser til vedligeholdelses- og fornyelsesfonde indregnes ikke i egenkapitalen, men på særskilte, formålsbestemte konti i balancen.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der forfalder til betaling inden for 12 måneder efter balancedagen. Disse omfatter leverandørgæld, skyldige omkostninger, forudbetalte indtægter og andre forpligtelser, som måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der forfalder til betaling senere end 12 måneder efter balancedagen. Disse omfatter primært fælleslån og andre langfristede lån optaget til finansiering af større vedligeholdelsesprojekter eller ejendoms køb. Langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsning

Indtægter og omkostninger periodiseres, således at de indregnes i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunktet. Dette sikrer, at regnskaberne giver et retvisende billede af foreningernes økonomiske stilling pr. balancedagen.

Forbrugsregnskaber

Omkostninger til vand, varme, el og andre fælles forbrug fordeles mellem medlemmerne baseret på de aflæste forbrugstal. Hvor individuelle målere ikke er tilgængelige, anvendes fordelingsnøgler fastlagt i foreningens vedtægter.

Eventuelle forskelle mellem acontobetaling og det faktiske forbrug afregnes enten ved en efterbetaling eller tilbagebetaling.

Ledelsesberetning

Denne ledelsesberetning for regnskabsåret 2024 giver et overblik over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i Ny Bringe Grundejerforening samt en vurdering af foreningens nuværende og fremtidige situation.

Årets aktiviteter

I løbet af året har foreningen fokuseret på at få udarbejdet en kontrakt for vedligeholdelsen af de grønne arealer og vedligeholdelse af veje, stier, brønde m.v.

Økonomisk resultat

Økonomisk har 2024 været et positivt år for foreningen. De væsentligste økonomiske resultater kan ses i den vedlagte årsrapport, som viser et pænt overskud, samtidig med at infrastrukturen er blevet genoprettet, legepladser er blevet vedligeholdt, og der er hensat kr. 30.000 til fremtidig vedligeholdelse af fælleshuset.

Dette har været muligt, da bestyrelsen besluttede ikke at udføre den normale vedligeholdelse af de grønne arealer i 2. halvår.

Budget og likviditet

Foreningens økonomiske situation er stabil og likviditeten er tilfredsstillende.

Dette er afspejlet i det budget, som er blevet godkendt for 2025 på generalforsamlingen i 2024 samt budgettet for 2026 som fremlagt på generalforsamlingen.

Fremtidsudsigter

Fremover forventer vi et stabilt udgiftsniveau, da kontrakten vedrørende vedligeholdelse af vores fællesarealer har en fast pris og kun indeksreguleres én gang årligt iht. senest offentliggjorte 12-måneders udvikling i totalindekset for byggeomkostningsindeks for boliger.

I 2025 og 2026 forventer vi, som godkendt på generalforsamlingen i 2024, at bruge et større beløb på undersøgelse og vedligeholdelse af de fælles lokale sandfangs-drænbrønde. Dette forudsætter dog dels, at der bliver valgt en ny formand, dels at der bliver valgt et nyt bestyrelsesmedlem, som kan varetage styringen af infrastrukturområdet, og at de frivillige, som tidligere har lovet at varetage den praktiske del af arbejdet med undersøgelse og vedligeholdelse af de fælles lokale sandfangs-drænbrønde, stadig er indstillet på dette.

Tak til medlemmer og frivillige

Til sidst vil vi gerne takke alle medlemmer og frivillige for deres bidrag og engagement i foreningen. Det er takket være jeres indsats, at Ny Bringe Grundejerforening kan fortsætte med at være et stærkt og velfungerende fællesskab.

Jan Zirk
Formand

Lisa Dalum
Bestyrelsesmedlem

Torben Sølbeck Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Til medlemmerne af Ny Bringe G/F

Som valgt revisor for Ny Bringe G/F har jeg revideret årsregnskabet for regnskabsåret 2024. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Jeg bekræfter efter bedste overbevisning og vurdering:

- At regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.
- At regnskabsaflæggelsen giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. 31/12/2024 samt af resultatet for regnskabsåret 2024.
- At regnskabet er afstemt med foreningens bogholderi. Samtlige omkostninger og indtægter er stikprøvevis kontrolleret på bilagsniveau, og foreningens likvider samt gæld er ligeledes afstemt og bekræftet.

Derfor har jeg forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Bo Søgaard

Revisor

Steen Damsgaard

Revisor

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

Administratørerklæring

Til medlemmerne af Ny Bringe G/F

Som økonomisk administrator for Ny Bringe G/F erklærer vi hermed, at vi har forestået administrationen af foreningen i regnskabsåret 2024.

Baseret på vores administration, de oplysninger, vi har modtaget fra foreningens bestyrelse, og vores føring af bogholderiet for foreningen, er det vores vurdering:

- At årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiviteter i regnskabsåret, samt af foreningens aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31/12/2024.
- At alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er blevet gjort bekendt med, er korrekt medtaget i bogføringen. Dette inkluderer, at væsentlige indtægter og omkostninger er periodiserede korrekt.
- At vi i vores egenskab af økonomisk administrator har gennemgået den udarbejdede årsrapport for foreningen, og ikke har nogen bemærkninger hertil i forhold til vores bogføring og viden om foreningens forhold.
- At vi ikke har kendskab til begivenheder efter balancedagen, der burde indarbejdes i bogføringen eller i øvrigt skal oplyses i årsrapporten.
- At vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratorskik.
- At vores registreringssystem og administrative procedurer er tilrettelagt i overensstemmelse med bogføringslovens krav.
- At vi har tegnet en passende professionel ansvarsforsikring i forbindelse med vores administrative opgaver.

Anita Trosborg

Administrator

Addo Sign identifikationsnummer: 23010233-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

Resultatopgørelse

Note	Konto	2024	Budget 2024	2023
Indtægter				
	Fællesudgifter - opkrævet	653.950	654.500	580.094
	YouSee - Antenne	494.358	507.000	234.702
	Øvrige indtægter	0	0	205
	Rykkergebyr, faktureret	107	0	325
	Lejeindtægter Kaningården	12.500	0	3.500
	Udlånsgebyr	0	0	100
	Diverse gebyrindtægter m.m.	28.000	10.500	10.500
	Kontingent - krudthuset	17.250	17.500	46.000
	Indtægter i alt	1.206.166	1.189.500	875.426

Addo Sign identifikationsnummer: 23010233-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

Udgifter

1	Administration	74.052	66.500	77.955
2	Lokaleomk. for Kaningård	58.295	41.500	40.760
3	Vedligehold grøn områder	313.604	397.000	317.970
4	Vedligehold af maskinpark	33.161	52.000	39.658
	Fællesarrangementer	899	10.000	2.668
	Signalforsyning	486.663	507.000	480.561
	Infrastruktur vedligehold	80.945	60.000	0
	Omkostninger i alt	1.047.618	1.134.000	959.571
	Resultat før finansielle poster	158.547	55.500	-84.145
	Renteudgifter bank	0	5.000	-44
	Renteindtægter bank	428	0	0
	Henlæggelse nærområderne	-15.975	15.975	-9.350
	Hensættelse til Fælleshus	-30.000	30.000	0
	Hensættelser til traktor	0	0	-15.000
	Finansielle poster i alt	-45.547	50.975	-24.394
	Årets resultat	113.001	4.525	-108.539

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

Balance

Note	Konto	2024	2023
------	-------	------	------

Aktiver

	Restancekonto	32.897	0
	El infrastruktur BKS 2022	182.312	189.355
	Periodeafgrænsningsposter	129.693	254.033
	DB - Driftskonto	146.522	100.037
	DB - Opsparing	300.428	421.026
	Aktiver i alt	791.852	964.451

Passiver

5	Henlæggelse BB NORD	10.339	14.529
6	Henlæggelse BB SYD	-10.583	-12.926
7	Henlæggelse BK NORD	1.862	-363
8	Henlæggelse BK SYD	1.611	8.618
9	Henlæggelse BT NORD VEST	4.591	7.429
10	Henlæggelse BT NORD ØST	3.613	2.588
11	Henlæggelse BT SYD	-2.537	-3.184
12	Henlæggelse BV	1.824	1.224
13	Henlæggelse Maskinpark	42.000	42.000
14	Henlæggelse Infrastruktur	479	51.837
15	Henlæggelse Traktor	419.063	419.063
16	Henlæggelse Fælleshus	30.000	0

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

17	Anden gæld	0	2.000
	Egenkapital	152.602	261.141
	Skyldige omkostninger	0	134.860
	Kreditorer	22.002	518
	Periodeafgrænsningsposter	1.986	143.658
	Årets resultat	113.001	-108.539
	Passiver i alt	791.852	964.451

Noter

Kontonr.	Konto	2024	Budget 2024	2023
1. Administration				
32100	Kontorartikler og tryksager	0	0	0
32105	Administration	30.106	30.000	33.700
32110	Gebyrer	8.167	0	5.290
32120	Godtg. og honorar §6 stk 9	12.075	15.000	11.700
32125	Mobilepay - Myshop	0	0	346
32130	Serviceaftale - hjertestarter	1.875	1.500	1.875
32135	Regnskabsprogram	0	0	4.455
32140	Internet og webhotel	1.739	0	1.594
32145	Betalingsløsninger omk.	0	0	172
32150	Generalforsamlinger og møder	8.944	0	3.210
32155	Afrundingsdifference	31	0	0
32165	Erhvervsforsikring & sociale omk.	11.115	20.000	15.614
Administration i alt		74.052	66.500	77.955
2. Lokaleomk. for Kaningård				
32205	Nyindkøb - udlån	0	1.000	0
32210	Vand - Kaningaarden	0	0	906
32215	Forsikringer m.m. - Udlån	0	0	701
32220	Spildevand - Kaningaarden	895	0	0
32225	Rengøring, dekoration og reparation	12.197	0	0

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

32230	Ejendomsforsikring- og skat, lokale	27.456	0	18.691
32235	Driftomk. Kanningaarden	4.422	40.500	3.021
32240	Elektricitet Kanningaarden	10.545	0	17.441
32245	Vicevært - Refusion	2.780	0	0
Lokaleomk. for Kanningård i alt		58.295	41.500	40.760

3. Vedligehold grøn områder

32400	Affaldsstationer	0	0	8.800
32405	Græsslåning - refusion	22.175	12.000	19.550
32410	Sand til sandkasser	13.316	0	0
32415	Snerydning - refusion	4.900	5.000	1.600
32420	Vedligehold af legepladser	43.063	30.000	0
32425	Vedligehold fællesarealer	222.933	350.000	278.020
32430	Ikke i brug	0	0	0
32435	Øvrigt arb. fællesarealer/GF - refusion	7.216	0	10.000
Vedligehold grøn områder i alt		313.604	397.000	317.970

4. Vedligehold af maskinpark

32500	Drift og vedl. maskiner	7.383	40.000	13.116
32510	Nyanskaffelser	9.498	0	0
32515	Olie og benzin	0	0	2.200
32520	Trailer - Afgifter, vedligehold - udlån	650	0	0
32525	Traktor	0	0	15.997
32530	Traktor - forsikring	3.580	12.000	3.559

32535	Traktor reparation og vedligehold	12.049	0	3.939
32540	Traktor vægtafgift	0	0	847
Vedligehold af maskinpark i alt		33.161	52.000	39.658
5. Henlæggelse BB NORD				
82010	Hensat BB NORD, primo	14.529	0	13.229
82011	Anvendt i året - BB NORD	-6.415	0	0
82012	Henlagt i året - BB NORD	2.225	0	1.300
Henlæggelse BB NORD i alt		10.339	0	14.529
6. Henlæggelse BB SYD				
82020	Hensat BB SYD, primo	-12.926	0	-14.538
82021	Anvendt i året - BB SYD	-1.506	0	-638
82022	Henlagt i året - BB SYD	3.850	0	2.250
Henlæggelse BB SYD i alt		-10.583	0	-12.926
7. Henlæggelse BK NORD				
82030	Hensat BK Nord, primo	-363	0	1.186
82031	Anvendt i året - BK NORD	0	0	-5.849
82032	Henlagt i året - BK NORD	2.225	0	4.300
Henlæggelse BK NORD i alt		1.862	0	-363
8. Henlæggelse BK SYD				
82040	Hensat BK SYD, primo	8.618	0	6.870
82041	Anvendt i året - BK SYD	-10.332	0	-202

82042	Henlagt i året - BK SYD	3.325	0	1.950
Henlæggelse BK SYD i alt		1.611	0	8.618
9. Henlæggelse BT NORD VEST				
82050	Hensat BT NORD VEST primo	7.429	0	7.238
82051	Anvendt i året - BT NORD VEST	-3.863	0	-409
82052	Henlagt i året - BT NORD VEST	1.025	0	600
Henlæggelse BT NORD VEST i alt		4.591	0	7.429
10. Henlæggelse BT NORD ØST				
82060	Hensat BT NORD ØST primo	2.588	0	3.603
82061	Anvendt i året - BT NORD ØST	0	0	-1.615
82062	Henlagt i året - BT NORD ØST	1.025	0	600
Henlæggelse BT NORD ØST i alt		3.613	0	2.588
11. Henlæggelse BT SYD				
82070	Hensat BT SYD primo	-3.184	0	15.403
82071	Anvendt i året - BT SYD	-1.053	0	-19.587
82072	Henlagt i året - BT SYD	1.700	0	1.000
Henlæggelse BT SYD i alt		-2.537	0	-3.184
12. Henlæggelse BV				
82080	Hensat BV primo	1.224	0	874
82082	Henlagt i året - BV	600	0	350

Henlæggelse BV i alt	1.824	0	1.224
----------------------	-------	---	-------

13. Henlæggelse Maskinpark

82090	Hensat Maskinpark primo	42.000	0	42.000
-------	-------------------------	--------	---	--------

Henlæggelse Maskinpark i alt	42.000	0	42.000
------------------------------	--------	---	--------

14. Henlæggelse Infrastruktur

82100	Hensat Infrastruktur primo	51.837	0	121.286
-------	----------------------------	--------	---	---------

82101	Anvendt i året - Infrastruktur	0	0	-69.449
-------	--------------------------------	---	---	---------

82102	Anvendt i året - Brønde m.v.	-51.357	0	0
-------	------------------------------	---------	---	---

Henlæggelse Infrastruktur i alt	479	0	51.837
---------------------------------	-----	---	--------

15. Henlæggelse Traktor

82110	Hensat Traktor primo	419.063	0	445.000
-------	----------------------	---------	---	---------

82111	Anvendt i året - Traktor	0	0	-40.937
-------	--------------------------	---	---	---------

82112	Henlagt i året - Traktor	0	0	15.000
-------	--------------------------	---	---	--------

Henlæggelse Traktor i alt	419.063	0	419.063
---------------------------	---------	---	---------

16. Henlæggelse Fælleshus

82122	Henlagt i året - Fælleshus	30.000	0	0
-------	----------------------------	--------	---	---

Henlæggelse Fælleshus i alt	30.000	0	0
-----------------------------	--------	---	---

17. Anden gæld

91020	Kontingentrefusion	0	0	0
-------	--------------------	---	---	---

91030	Modtagne deposita	0	0	2.000
-------	-------------------	---	---	-------

Addo Sign identifikationsnummer: 230102333-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30

91040	Modtagne forudbetalinger	0	0	0
Anden gæld i alt		0	0	2.000

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Anita Birch Trosborg Administrator 3a9106a9-ecf2-4531-ae5c-0941d57931b6 2025-03-13 21:01:27Z	 Lisa Dalum Bestyrelsesmedlem 1f6b0ec7-1f64-486e-b6a4-9b0ad462bd01 2025-03-14 11:42:20Z
 Steen Damsgaard Revisor 6d23b8f7-6181-478d-845e-2efa9b4b2e13 2025-03-14 12:48:55Z	 Ernst Nielsen Kasserer 33a54bb3-6568-4574-bee4-8b3431b40034 2025-03-14 13:28:22Z
 Jan Zirk Fungerende formand, Ny bringe G/F 5b99584c-1f3e-43df-b499-8d4e988ca6b3 2025-03-14 18:23:52Z	 Gitte Marianne Hvenegaard Zirk Bestyrelsesmedlem 1285ead3-a554-4051-a076-e171e56f9307 2025-03-14 18:30:42Z
 Bo Søgaard Revisor 9c74b1f0-a980-4abf-a2df-64c49c8cf687 2025-03-14 18:30:53Z	 Bodil Jytte Møller Bestyrelsesmedlem cd9dbbe9-5504-4ecb-9582-e64b76cb56d1 2025-03-15 09:08:23Z

Addo Sign identifikationsnummer: 23010233-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Torben Sølbeck Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
f853dbdd-b9ec-4f0d-ba82-fb93272490af 2025-03-24 08:17:22Z

Dokumenter i transaktionen

Ny Bringe_Årsrapport 2024.pdf

SHA256: a7b08edb3a47babd600371bb01c0e150b0f9fc29c179e3a0f8c7da1809c6c662

Addo Sign identifikationsnummer: 23010233-901d-4ab2-8c88-e265907f9d30



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Bilag 3: Budget 2026

Note	Budget forslag 2026	Budget 2025	Regnskab 2024
Arligt kontingent	3700	3500	
Indtægter:			
Kontingent	691.900	654.500	653.950
4 YouSee grundpakker opkrævet for Yousee	583.200	508.200	494.358
Kontingent Krudthuset	18.500	17.500	17.250
Lejeindtægter Kanningaarden	12.500	10.000	12.500
Renter, bank	2.500	-	428
Diverse gebyrer/indtægter	14.000	10.500	28.107
Indtægter ialt	1.322.600	1.200.700	1.206.593
Fællesarealer:			
Vedligehold fællesarealer	300.000	275.000	222.933
Affaldsstationer			
2 Infrastruktur vedligehold	90.000	90.000	80.945
Græsslåning	22.000	12.000	22.175
Snerydning	5.000	5.000	4.900
3 Tømning af nedløbsbrønde	15.000		
Øvrigt arbejde fællesarealer			7.216
	432.000	382.000	338.169
Legepladser:			
Sand til sandkasser	15.000	15.000	13.316
1 Legeplads anskaffelse/reparation	25.000	25.000	43.063
	40.000	40.000	56.379
Maskiner:			
Drift & vedligehold maskiner	40.000	40.000	29.580
Traktor forsikringer og vægtafgift	5.000	5.000	3.580
Service Hjertestarter	2.000	2.000	1.875
Udlån:			
Indkøb og drift	1.000	1.000	
	48.000	48.000	35.035
Hensættelser:			
Veje og belægninger			-
Nærområderne	23.963	15.975	15.975
Maskiner			
Traktor			
Fælleshus Vedligeholdelse	30.000	30.000	30.000
	53.963	45.975	45.975
Fællesarealer/maskiner/Hensættelser i alt	573.963	515.975	475.558
Kabel-tv:			
Signalforsyning & el omk	583.200	508.200	486.663
	583.200	508.200	486.663
Kanningaarden:			
Driftsomkostninger	1.000	1.000	5.317
Elektricitet	15.000	20.000	10.545
Ejendomsforsikring- og skat,	25.000	25.000	27.456
Administration	3.000	3.000	2.780
Anskaffelser	2.000	2.000	12.197
	46.000	51.000	58.295
Administration mm:			
Fællesarrangementer, generalforsamling og møder	5.000	5.000	9.843
Kontorhold, honorarer, bestyrelsesomk.	15.000	15.000	22.012
Erhvervsforsikring & sociale omk.	16.500	16.500	11.115
5 Ekstern administrator	50.000	31.500	30.106
	86.500	68.000	73.076
Renter m.m.:			
Tab på debitorer	-	-	-
Bank renter , gebyrer	3.000	3.000	0
	3.000	3.000	-
Udgifter ialt	1.292.663	1.146.175	1.093.592
Nettoresultat	29.938	54.525	113.001

Noter

- 1 Øvrige ønsker iht. rapport kan evt. rettes af en eller flere lokale handypersoner mod timebetaling (skattepligtig)
- 2 Undersøgelse af fælles lokale sandfangs-drænbrønde kr. 140.000
Undersøgelse af fælles tre faskiner syd for Bk Syd, der modtager drænvand fra Bk Syd kr. 30.000 (Udført i 2024, så dette kan vel udgå i 2026)
Udbedring af revner i asfalt på Bringevej kr. 10.000 (Udføres i 2025, så dette kan vel udgå i 2026)
Ovenstående er fordelt over 2025 og 2026
- 3 15.000 kr til tømning af alle vore vejbrønde inkl slamrapport
- 4 Forventet stigning til kr. 324 pr. måned for grundpakken i 2026 (299 i 2025)
- 5 Der er aftalt en stigning på ca. kr. 8.000 i hhv. 2025, 2026 og 2027

Kommentarer til budget 2026

Budgettet for 2026 indebærer en forhøjelse af kontingentet fra kr. 3.500 til kr. 3.700 årligt.

De væsentligste ændringer på udgiftssiden i forhold til budgettet for 2025 er følgende:

- Vedligeholdelse af fællesarealerne stiger med kr. 25.000, men fremover skulle udgifterne kun indeksreguleres én gang årligt ifm. årets første fakturering iht. senest offentliggjorte 12-måneders udvikling i totalindekset for byggeomkostningsindeks for boliger
- Udgifter til græsslåning stiger med kr. 10.000
- Hensættelser til nærområderne stiger med 50% til knap 24.000, da disse fremover skal håndtere den almindelige vedligeholdelse af legepladserne indenfor budgettet - idet foreningen i 2025 dækker udgifterne til at få legepladserne bragt op til standard iht. inspektionsrapport fra Kompan
- Udgifter til ekstern administrator stiger med knap 20.000, idet foreningen har indgået en aftale med administratoren om en stigning på 100% ift. 2024 fordelt over 4 år.

Herudover forventer vi stigning til ca. kr. 325 pr. måned for YouSee grundpakken i 2026 (299 i 2025).

Bilag 4: Organisering af snerydning og græsslåning

Hvordan organiserer vi snerydning og græsslåning i fremtiden?

Tiden er inde til at starte en diskussion om hvad vi skal gøre, når de nuværende frivillige sneryddere og græsslåere ikke kan eller ønsker at fortsætte. De har gennem årene gjort en kæmpe frivillig indsats for en yderst beskedne kontingentreduktionssats, men det grå hår fornægter sig ikke, så der er en udløbsdato for indsatsen.

I Bringekrogen Syd er der en aktuel udfordring, fordi Johns private snerydnings maskine, som han har brugt på rampen ned til BK 28 til 50, er brudt sammen. Rampen er bla. adgangen til 11 boliger for renovationen og adgangen til den offentlige sti. Mange i rækken er desuden ved at nå udløbsalderen for manuel snerydning. Snerydning er hver tilgrænsende matrikels eget ansvar efter vejloven og lov om vintervedligeholdelse af veje og vedtægterne har bevidst udeladt snerydning som ansvarsområde for grundejerforeningen.

Det skal bemærkes at de frivillige sneryddere ofte har ryddet rampen ved BK 52 som en del af ruten med traktor og kost rundt i områderne. Normalt har John dog være der først. 😊 Kæmpe tak til John for indsatsen i 46 år 😊

I mange , mange år har Frank i Bringebakken 56 sørget for at vedligeholde vores traktor med kost og øvrigt udstyr. Han er nu flyttet, så her har vi et særlig udfordring i fremtiden. Frank skal iøvrigt have en kæmpe tak fra os alle!!

Der er flere muligheder:

1. Vi beder vores gartnerfirma om at slå græs i hele området, x gange i sæsonen.
2. Vi beder kommunen om at hjælpe ved, at den traktor, der kører på den offentlige sti og som i dag har vanskeligt ved at vende uden at ødelægge vores græsarealer, kører rækken BK 50 til BK 44 igennem og op ad rampen og videre til de offentlige fortove på Bringekrogen og Bringevej. I dag returnerer de ad den offentlige sti, hvilket er lidt spild af tid og muligheder. Lovgivningen giver i dag ikke mulighed for kommunal hjælp, men hvis vi "hjælper" kommunen med at optimere deres snerydningsrute og spare tid og penge er de nok med på den. Det løser dog kun et problem for nogle grundejere i Bringekrogen Nord og Syd samt Bringebakken N, men skal prøves. Det skal bemærkes at kommunen ikke har snerydningspligt på fortovene langs Bringekrogen og Bringevej, men rydder normalt der alligevel, selvom det er de tilgrænsende matrikelnumre, der har snerydningspligten på fortove langs offentlig vej.
3. Vedtægterne ændres, så snerydning er en grundejerforeningsopgave. Hermed kan den udliciteres som en fællesopgave, hvor bestyrelsen kan lægge en prioriteret rute, hvor de fortove grundejerforeningen har pligt til at rydde efter vejloven ryddes først, derefter de mest kritiske steder, som f.eks. rampen ved BK 52 og Krudthusområdet
Det vil koste ca. 150.000 kr., som var det billigste tilbud grundejerforeningen fik for 5 år siden
4. Vi beder vores gartnerfirma om at rydde sne og glatførebekæmpe i hele grundejerforeningen. Det er nok ikke billigt, for rådighedspligten er dyr, men det bør undersøges.

.

5. Vi prøver at skaffe nye frivillige til erstatning for de, der meddeler, at de ikke ønsker at fortsætte.

Måske det skal undersøges hvilket godtgørelsesniveau, der anses for tillokkende for at udføre snerydningsarbejdet. En godtgørelse, som vores trofaste frivillige naturligvis også skal tilbydes.

- **Der ønskes på generalforsamlingen diskuteret de foreslåede forslag. Andre forslag er velkomne.**
- **Herefter beslutter generalforsamlingen at bestyrelsen på grundlag af diskussionen på generalforsamlingen udarbejder oplæg til organisering af græsslåningsarbejdet og snerydningsarbejdet, hvis der ikke melder sig frivillige til det fremtidige arbejde.**

Bilag 5: DALPIN Inspektionsrapport 2025


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Grundejerforeningen Ny Bringe

Antal beliggenheder: 6

Antal redskaber: 32



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Martin Træsborg Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 079 fra DNV

Inspektionsdato: feb. 13, 2025

Rapportnr.: MTJ3007
Ordrenummer: 00001458

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Ny Bringe	Kundenr.	40666206
Adresse	Bringebakken 34	Kontaktperson	Torben Rasmussen
Forstad/by		Kontakttilf.	
Postnr./By	3500 / Jonstrup	E-mail	bestyrelsen@nybringe.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Martin Træsborg Jensen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)		Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500			Side 3
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	3	15	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)		Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500			Side 21
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	3	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)		Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500			Side 28
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	3	3	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj


Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)		Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500			Side 36
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelsen@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	9	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)		Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500			Side 48
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1				
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)		Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500			Side 52
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	5	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)

Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 6



Navn: Gyng 2.
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 5



Navn: Gyng 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KPL904
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Spilophøne
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent af redskabstype: M101
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 3

Redskabsoversigt



Navn: Drejekar
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Producent af redskabstype: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Albatros
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunkt vippe (type 3)
 Producent af redskabstype: M143
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Balancestubbe 13 stk.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: M7000P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tunnelrør Ø750
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabsnr.: LP1.9
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 2.450 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltøve og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge net.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler ca 23 cm sand på hele området.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i 2 stolper på lille tårn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret råd flere steder, I platforme og på taget.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i gangbro.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Udstrækning skal her være 213 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynge 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gynge 2.
 Redskabsnr.: LP1.4
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: maj 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i viste stolpe.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler 26 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret overlap af faldrum ved gyngen. Faldrum ved gynger må ikke overlappe andre redskabers faldrum, som det sker her. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der skal være 522 cm mellem balcestolper og gyngen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 332 cm + 50 cm uden forhindringer. I alt 372 cm. Her er målt 270 cm græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyng 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gyng 1
 Redskabsnr.: LP1.3
 Serienummer: KPL904
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL904
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 3.140 mm
 Fri faldhøjde: 1.400 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.760 mm (48,11 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i toppen af viste stolpe.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der mangler 24 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 175\text{cm}$ når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 348 cm + 50 cm uden forhindringer. I alt 398 cm. Her er målt 270 cm til græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Spilophøne, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Spilophøne
 Redskabsnr.: LP1.2
 Typenummer: M101
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M101
 Installationsdato: maj 01, 2004
 Materiale: Træ
 Højde: 770 mm
 Bredde: 940 mm
 Dybde: 360 mm
 Fri faldhøjde: 430 mm
 Sikkerhedsområde: 3.500 x 2.360 mm (8,26 m²)
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Faldrummet rundt om vippen indeholder forhindringer der ikke må være der. Faldrummet for vippetype 1, 2, 3 og 4 skal ved måling fra vippens omkreds i yderstillingerne være mindst 1000mm. EN1176 Del 6 Pkt. 4.10 Faldrum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Busken står i faldrummet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Lidt rust på fjeder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Drejekar
 Redskabsnr.: LP1.5
 Typenummer: Ele400024
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: ELEMENTS/ELE400024
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Højde: 600 mm
 Bredde: 550 mm
 Dybde: 520 mm
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m2)
 Store børn
 Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er monteret ca 12 cm for højt. Der kan evt pålægges 2 cm mere faldunderlag.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Albatros, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunkt vippe (type 3)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Brangebakken 47

Navn: Albatros
 Redskabsnr.: LP1.6
 Typenummer: M143
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M143
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: Stål

Højde: 920 mm
 Bredde: 3.100 mm
 Dybde: 550 mm
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsområde: 3.550 x 5.130 mm (18,21 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Fodstøtte er ødelagt og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Balancestubbe 13 stk., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Brangebakken 47

Navn: Balancestubbe 13 stk.
 Redskabsnr.: LP1.7
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 600 mm



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen og ved terræn i flere af stubbene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP1.0
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP1.1
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M7000P
Materiale: HDPE
Højde: 1.460 mm
Bredde: 1.320 mm
Dybde: 1.850 mm
Fri faldhøjde: 320 mm
Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Tunnelrør Ø750, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h -
Tunnel
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Tunnelrør Ø750
Redskabsnr.: LP1.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 920 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)

Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: BASIC900P
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Vippedyr
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandbord 1
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: M584
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandbord 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: M584
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0


Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Gyng
 Redskabsnr.: LP2.0
 Typenummer: Basic900
 Serienummer: BASIC900P
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: BASIC/BASIC900P
 Materiale: Stål/træ
 Højde: 2.150 mm
 Bredde: 3.680 mm
 Dybde: 2.000 mm
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Sikkerhedsområde: 7.150 x 3.680 mm (26,31 m²)



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Overskydende kæde bør fjernes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Udstrækningen er 352 cm i hver retning. Fliserne og dækslet ligger i stødområdet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 352 cm. Her er målt 240 cm til hæk. Jeg vurderer at sandsynligheden for at falde ud af babygynge er meget lille.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP2.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippedyr, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Vippedyr
 Redskabsnr.: LP2.4
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 470 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Vippen er løs ved fjedren.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandbord 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandbord 1
 Redskabsnr.: LP2.2
 Typenummer: M58470
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M584
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 550 mm
 Bredde: 720 mm
 Dybde: 770 mm
 Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m2)
 Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandbord 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandbord 2
Redskabsnr.: LP2.3
Typenummer: M58470
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M584
Installationsdato: jan. 01, 2012
Materiale: HDPE
Højde: 550 mm
Bredde: 720 mm
Dybde: 770 mm
Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33


Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP2.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)

Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutschebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Gyngestativ ekskl. sæder
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL901
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: BASIC750
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Legetårn med rutschebane

Redskabsnr.: LP3.2

Materiale: Træ

Fri faldhøjde: 2.340 mm



Anmærkning

Beskrivelse	BEMÆRKNING: Det viste redskab er ikke tiltænkt brug på offentligt tilgængelige legepladser som her. Redskabet er tiltænkt til brug i private haver, og bør derfor fjernes fra legepladsen.
Status	Åben
Bemærkninger	Gælder for rutsjebanen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50 cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal her være 206 cm. Her er målt 154 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Flexslange er ødelagt og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 9 steder på bagsiden af klatrevæg	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ ekskl. sæder, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1) Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Gyngestativ ekskl. sæder
 Redskabsnr.: LP3.0
 Typenummer: Kpl9031
 Serienummer: KPL901
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL901
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.370 mm
 Bredde: 5.980 mm
 Dybde: 4.070 mm
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Sikkerhedsområde: 6.070 x 6.980 mm (42,37 m²)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Ca. 17 cm mangler.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Beskrivelse	Der er anvendt gummiringmåtter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmåtterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP3.1
 Typenummer: Basic750
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: BASIC/BASIC750
 Materiale: HDPE
 Højde: 1.470 mm
 Bredde: 1.420 mm
 Dybde: 1.510 mm
 Fri faldhøjde: 380 mm
 Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m²)
 Småbørn




Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Her mangler et logo	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i taget	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i gulvet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)

Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 5



Navn: Gynge 2.
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Hest
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent af redskabstype: M172
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Gyng 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Vinci Play

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tunnelrør Ø78
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0


Redskab - Legetårn med rutchebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Legetårn med rutchebane
 Redskabsnr.: LP4.3
 Typenummer: KPL
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.800 mm




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Greb er defekt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd i platformene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen af de viste 3 stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret mellem klatrevæg og platform.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Beskrivelse	Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medføre risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse nogle af stederne. Faldunderlagets udstrækning skal være 170 cm hele vejen rundt. Dog 215 cm rundt om armgang.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 2.
 Redskabsnr.: LP4.5
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er forfald i toppen af viste stolpe.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er monteret for højt i forhold til niveau 0 mærkerne. Der mangler 18 cm faldunderlag.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Faldunderlagets udstrækning skal være 342 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2



Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP4.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 8 steder ved dør.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hest, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Hest
 Redskabsnr.: LP4.0
 Typenummer: M17201
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M172
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 820 mm
 Bredde: 960 mm
 Dybde: 350 mm
 Fri faldhøjde: 600 mm
 Sikkerhedsområde: 2.350 x 3.500 mm (8,22 m2)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Fjederskål er løs på fundament. Der mangler muligvis nogle bolte.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 1
 Redskabsnr.: LP4.4
 Typenummer: 1422
 Producent: Vinci Play
 Installationsdato: jan. 01, 2021
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Ophængene på gyngerne trænger til at blive efterspændt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP4.1
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tunnelrør Ø78, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Tunnelrør Ø78
Redskabsnr.: LP4.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 830 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)

Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Gynge
 Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: M7000
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Gynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Gynge
 Redskabsnr.: LP5.0
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 1.580 mm



Anmærkning

Beskrivelse	Der er anvendt gummiringmåtter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmåtterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP5.2
 Typenummer: M7000
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M7000
 Materiale: HDPE
 Højde: 1.460 mm
 Bredde: 1.320 mm
 Dybde: 1.850 mm
 Fri faldhøjde: 380 mm
 Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Sandkasse

Redskabsnr.: LP5.1

Producent: Ukendt producent


Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)

Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500



Redskabsoversigt



Navn: Fugleredegynge inkl. sæde
Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL903
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskab - Fugleredegyngne inkl. sæde, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngesæt/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Fugleredegyngne inkl. sæde
 Redskabsnr.: LP6.0
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jun. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er forfald i viste stolpe i toppen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler 25 cm. Redskabet er monteret for højt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Brangebakken 44

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP6.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket



Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret ved begge ender af taget.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabets kanter er ikke forskriftsmæssigt afrundet. Hjørner, kanter og udstikkende dele i det rum, som brugeren optager, skal afrundes, hvis de stikker mere end 8 mm frem og ikke er afskærmet af tilgrænsende områder, der er højst 25 mm fra enden af den udstikkende del. Afrundingens minimumradius skal være 3 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Gælder for vindskederne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP6.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i rammen flere steder.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslide kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5